




KATALOG PRODUKTÓW

2026



Tworzymy funkcjonalne rozwiązania do codziennego użytku

Jesteśmy rodzinną firmą z ponad **30-letnim** doświadczeniem, specjalizujemy się w produkcji akcesoriów do wyposażenia kuchni, garderoby i łazienek.

Dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze realizujemy zarówno zamówienia standardowe, jak i indywidualne projekty na potrzeby klientów biznesowych.

Nasze produkty cechuje wysoka jakość wykonania, funkcjonalność oraz trwałość.

Od 1996 roku łączymy trwałość, ergonomię i nowoczesny design, dostarczając produkty, które realnie ułatwiają codzienne życie.



Firma rodzinna

Tradycja i zaufanie



Od 1996 roku

30+ lat doświadczenia



Polski produkt

Lokalna produkcja,
europejska jakość

- ✓ Polski producent
- ✓ Sprawdzone materiały i precyzja wykonania
- ✓ Rozwiązania dopasowane do wyposażenia domu

Wybierz jakość, która działa przez lata.



 biuro@wiexpol.pl

 87-340 Osiek, Kolonia Osiek 8

 56 49 302 52

 www.wiexpol.pl


Park maszynowy

Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie oraz wysokowydajny sprzęt, firma Wiexpol zapewnia najwyższą jakość i efektywność w produkcji akcesoriów do wyposażenia kuchni, garderoby i łazienek.

Dysponujemy zaawansowanym parkiem maszynowym, który umożliwia realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Oferujemy kompleksową pomoc – od projektu aż po gotowy produkt.



Tak szerokie zaplecze technologiczne pozwala nam elastycznie odpowiadać na zróżnicowane potrzeby naszych klientów i gwarantować powtarzalną jakość na każdym etapie produkcji.






Projektowanie

Oferujemy kompleksowe projektowanie elementów i zespołów 3D, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta oraz wymagań produkcyjnych. Tworzymy precyzyjne modele CAD, które stanowią solidną podstawę do dalszej obróbki, prototypowania oraz seryjnej produkcji. Nasz zespół projektantów łączy wiedzę techniczną z praktycznym doświadczeniem produkcyjnym, dzięki czemu projektowane elementy są nie tylko funkcjonalne, ale również zoptymalizowane pod kątem kosztów, materiału i czasu realizacji.



Wyposażenie mebli kuchennych

● Cargo Exclusive	10 - 11
● Cargo	13 - 16
● Szuflada Multi	18 - 19
● Segregatory i kosze na śmieci	22 - 28
● Ociekarki	30 - 34
● Półki obrotowe	35
● Wieszaki	36



Wyposażenie garderoby

● Kosz na obuwie	38
● Szuflada	40
● Wieszaki	41 - 42



Wyposażenie łazienki


● Kosze na bieliznę	44 - 47
---------------------	---------






kod prowadnicy: 1

Prowadnica kulkowa
z dociągiem H45 - L450




Kosz Cargo 15 – 30
Dwupoziomowy



Kosz Cargo 15 – 30
Trzypoziomowy



Kosz na śmieci pojedynczy



kod prowadnicy: 6

Prowadnica rolkowa
L450




Szuflada MD 30 - 80




kod prowadnicy: 3


Prowadnica kulkowa
H35 - L450



Kosz Cargo 15 – 30
Dwupoziomowy



Kosz Cargo 15 - 30
Trzypoziomowy



Szuflada MD 30 - 80



kod prowadnicy: 4

Prowadnica bocznego
montażu - tandem
z dociąganiem



Kosz Cargo 15 – 60
Dwupoziomowy



Kosz Cargo 15 – 60
Trzypoziomowy



Szuflada Cargo Multi 30 - 60



kod prowadnicy: 2


Prowadnica dolnego
montażu - tandem



Kosz na śmieci podwójny



Segregator na odpady 40 - 80



Kosz Cargo na bieliznę 30 - 60


WYPOSAŻENIE MEBLI KUCHENNYCH





Cargo dwupoziomowe Skośne z pełnym dnem

szerokość	A (mm)	B (mm)	C (mm)	indeks
150	114	488	564	CSPD-2-150-4-R
200	164	488	564	CSPD-2-200-4-R
300	264	488	564	CSPD-2-300-4-R
400	364	488	564	CSPD-2-400-4-R
500	464	488	564	CSPD-2-500-4-R
600	564	488	564	CSPD-2-600-4-R



Dostępne kolory (R):



Cargo dwupoziomowe Skośne

szerokość	A (mm)	B (mm)	C (mm)	indeks
150	114	488	564	CS-2-150-4-R
200	164	488	564	CS-2-200-4-R
300	264	488	564	CS-2-300-4-R
400	364	488	564	CS-2-400-4-R
500	464	488	564	CS-2-500-4-R
600	564	488	564	CS-2-600-4-R


Cechy:

- Mocowanie skośne
- Pełen wysuw
- Funkcja cichego domknięcia
- Regulacja frontu 3D
- Malowane proszkowo
- Maksymalne obciążenie 25 kg
- Regulacja szerokości korpusu w zakresie 10mm



Cargo trzypoziomowe Skośne z pełnym dnem

szerokość	A (mm)	B (mm)	C (mm)	indeks
150	114	488	564	CSPD-3-150-4-R
200	164	488	564	CSPD-3-200-4-R
300	264	488	564	CSPD-3-300-4-R
400	364	488	564	CSPD-3-400-4-R
500	464	488	564	CSPD-3-500-4-R
600	564	488	564	CSPD-3-600-4-R



Dostępne kolory (R):



Cargo trzypoziomowe Skośne

szerokość	A (mm)	B (mm)	C (mm)	indeks
150	114	488	564	CS-3-150-4-R
200	164	488	564	CS-3-200-4-R
300	264	488	564	CS-3-300-4-R
400	364	488	564	CS-3-400-4-R
500	464	488	564	CS-3-500-4-R
600	564	488	564	CS-3-600-4-R

Cechy:


- Mocowanie skośne
- Pełen wysuw
- Funkcja cichego domknięcia
- Regulacja frontu 3D
- Malowane proszkowo
- Maksymalne obciążenie 25 kg
- Regulacja szerokości korpusu w zakresie 10mm





Cargo na ręczniki z pełnym dnem
PRAWE/LEWE

szerokość	A (mm)	B (mm)	C (mm)	indeks
150	104	478	541	CRPD-1-150-0-R



Dostępne kolory (R):



Cargo na ręczniki
PRAWE/LEWE

szerokość	A (mm)	B (mm)	C (mm)	indeks
150	104	478	541	CR-1-150-0-R

Cechy:


- Mocowanie Uniwersalne lewe/prawe
- **Bez prowadnicy w zestawie**
- Pełen wysuw
- Funkcja cichego domknięcia
- Regulacja frontu 3D
- Malowane proszkowo
- Możliwość zastosowania osłony prowadnicy
- Maksymalne obciążenie 30kg



Cargo boczne dwupoziomowe z pełnym dnem

PRAWE/LEWE

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
150	104	470	515	CMBPD-2-150-0-R
200	154	470	515	CMBPD-2-200-0-R
300	254	470	515	CMBPD-2-300-0-R



Dostępne kolory (R):



Cargo boczne dwupoziomowe

PRAWE/LEWE

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
150	104	470	515	CMB-2-150-0-R
200	154	470	515	CMB-2-200-0-R
300	254	470	515	CMB-2-300-0-R


Cechy:

- Uniwersalne mocowanie prawe / lewe
- **Bez prowadnicy w zestawie**
- Pełen wysuw
- Funkcja cichego domknięcia
- Regulacja frontu 3D
- Malowane proszkowo / Pokrycie Cynk
- Możliwość zastosowania osłony prowadnicy
- Maksymalne obciążenie 30kg



Cargo boczne trzypoziomowe z pełnym dnem PRAWE/LEWE

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	indeks
150	104	470	515	203	CMBPD-3-150-0-R
200	154	470	515	203	CMBPD-3-200-0-R
300	254	470	515	203	CMBPD-3-300-0-R



Dostępne kolory (R):



Cargo boczne trzypoziomowe PRAWE/LEWE

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
150	104	470	515	CMB-3-150-0-R
200	154	470	515	CMB-3-200-0-R
300	254	470	515	CMB-3-300-0-R


Cechy:

- Uniwersalne mocowanie prawe / lewe
- **Bez prowadnicy w zestawie**
- Pełen wysuw
- Funkcja cichego domknięcia
- Regulacja frontu 3D
- Malowane proszkowo / Pokrycie Cynk
- Możliwość zastosowania osłony prowadnicy
- Maksymalne obciążenie 30kg



Akcesoria do kosza Cargo Bocznego

PEŁNE DNO				
szerokość	A (mm)	B (mm)	C (mm)	indeks
150	78	440	2	PD-0-150-0-2
200	128	440	2	PD-0-200-0-2
300	228	440	2	PD-0-300-0-2



Dostępne kolory:


RAL7016



PROWADNICE	indeks
Prowadnica kulkowa L-450 H-45 z dociąganiem	TZ-P450-H45
Prowadnica kulkowa L-450 H-35 pełen wysuw	TZ-P450-H35



OSŁONA PROWADNICY	A (mm)	B (mm)	C (mm)	indeks
	60	455	15	TZ-OP450-R



Dostępne kolory (R):

RAL9003
1


RAL7016
2





Szuflada Cargo Multi z pełnym dnem

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
30	264	488	180	SZ-CMPD-30-4-R
40	364	488	180	SZ-CMPD-40-4-R
50	464	488	180	SZ-CMPD-50-4-R
60	564	488	180	SZ-CMPD-60-4-R



Dostępne kolory (R):

RAL9003
1RAL7016
2

Szuflada Cargo Multi

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
30	264	488	180	SZ-CM-30-4-R
40	364	488	180	SZ-CM-40-4-R
50	464	488	180	SZ-CM-50-4-R
60	564	488	180	SZ-CM-60-4-R



Cechy:

- Stabilne mocowanie boczne
- Pełen wysuw
- Funkcja cichego domknięcia
- Malowane proszkowo
- Maksymalne obciążenie 25 kg
- Możliwość zastosowania przegrody
- Możliwość zastosowania mocowania frontu
- Regulacja frontu 3D
- Regulacja szerokości korpusu w zakresie 10mm



Akcesoria do kosza Szuflady Cargo Multi

Przegroda	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
	20	458	105	SZ-CMP-0-0-R




Dostępne kolory (R):

RAL9003
1

RAL7016
2

Pełne dno	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
30	228	440	2	PD-0-300-0-2
40	328	440	2	PD-0-400-0-2
50	428	440	2	PD-0-500-0-2
60	528	440	2	PD-0-600-0-2




Dostępne kolory:

RAL7016




Mocowanie Frontu	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
	91	29	63	MF-CM-R



Dostępne kolory (R):

RAL9003
1


RAL7016
2





Segregator na odpady 40 z pełnym dnem

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
400	337	484	353	SOPD-40-WG15-2-2



Dostępne kolory:

RAL7016

Segregator na odpady 40

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
400	337	484	353	SO-40-WG15-2-2


Cechy:

- Mocowanie dolne
- Pełen wysuw
- Funkcja cichego domknięcia
- Regulacja frontu 3D
- Malowane proszkowo
- Maksymalne obciążenie 25 kg
- Wiaderka: 2 x 15L
- Regulacja szerokości korpusu w zakresie 10mm



Segregator na odpady 60 z pełnym dnem

szerokość	A (mm)	B (mm)	C (mm)	indeks
600	547	484	353	SOPD-60-WG15-2-2



Dostępne kolory:

RAL7016

Segregator na odpady 60

szerokość	A (mm)	B (mm)	C (mm)	indeks
600	547	484	353	SO-60-WG15-2-2


Cechy:

- Mocowanie dolne
- Pełen wysuw
- Funkcja cichego domknięcia
- Regulacja frontu 3D
- Malowane proszkowo
- Maksymalne obciążenie 25 kg
- Wiaderka: 4 x 15L
- Regulacja szerokości korpusu w zakresie 10mm



Segregator na odpady 80 z pełnym dnem

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
800	692	484	353	SOPD-80-WG15-2-2



Dostępne kolory:

RAL7016

Segregator na odpady 80

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
800	692	484	353	SO-80-WG15-2-2

Cechy:


- Mocowanie dolne
- Pełen wysuw
- Funkcja cichego domknięcia
- Regulacja frontu 3D
- Malowane proszkowo
- Maksymalne obciążenie 25 kg
- Wiaderka: 4 x 15L + 2 x 6L
- Regulacja szerokości korpusu w zakresie 10mm





Kosz na śmieci podwójny 2 x 15L z pełnym dnem

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
350	307	483	354	KSPD-2-WG15-2-2



Dostępne kolory:

RAL7016

Kosz na śmieci podwójny 2 x 15L

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
350	307	483	354	KS-2-WG15-2-2


Cechy:

- Mocowanie dolne
- Pełen wysuw
- Funkcja cichego domknięcia
- Malowane proszkowo
- Maksymalne obciążenie 25 kg
- Wiaderka: 2 x 15L
- Regulacja szerokości korpusu w zakresie 10mm



Kosz na śmieci boczny 1 x 15L 1 x 6L z pełnym dnem

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
350	307	483	354	KSPD-2-WG15-2-2



Dostępne kolory:

RAL7016

Kosz na śmieci boczny 1 x 15L 1 x 6L

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
320	246	449	439	KS-1-WG15-1-2


Cechy:

- Uniwersalne mocowanie prawe / lewe
- Pełen wysuw
- Funkcja cichego domknięcia
- Malowane proszkowo
- Wiaderka: 1 x 15L + 1 x 6L
- Maksymalne obciążenie 30 kg



Akcesoria do Segregatorów i Koszy na śmieci


Pełne dno	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
Segregator 40	300	445	2	PDS-0-40-0-2
Segregator 60	510	445	2	PDS-0-60-0-2
Segregator 80	655	445	2	PDS-0-80-0-2
Kosz na śmieci I	215	430	2	PDK-0-350-0-2
Kosz na śmieci II	280	430	2	PDK-0-320-0-2



Dostępne kolory:

RAL7016

Ośłona prowadnicy do Kosza na Śmieci I	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
	60	455	15	TZ-OP450-2



Dostępne kolory (R):

RAL9003
1

RAL7016
2






Ociekarka jednopoziomowa ze stelażem



Dostępne kolory (R):




szerokość	A (mm)	B (mm)	C (mm)	indeks
L-40	364	278	176	OJ-1-40-0-R
L-45	414	278	176	OJ-1-45-0-R
L-50	464	278	176	OJ-1-50-0-R
L-60	564	278	176	OJ-1-60-0-R
L-70	664	278	176	OJ-1-70-0-R
L-80	764	278	176	OJ-1-80-0-R
L-90	864	278	176	OJ-1-90-0-R



Cechy:

- 1 tacka w zestawie
- Stelaż z tworzywa sztucznego
- RAL7016 – pokryte polietylenem
- RAL9003 – pokryte polietylenem


Ociekarka wolnostojąca jedno- i dwupoziomowa



Dostępne kolory (R):



szerokość	A (mm)	B (mm)	C (mm)	indeks
L-50 I	490	268	270	OWZ-1-50-0-R
L-60 I	590	268	270	OWZ-1-60-0-R
L-80 I	790	268	270	OWZ-1-80-0-R
L-50 II	490	268	410	OWZ-2-50-0-R
L-60 II	590	268	410	OWZ-2-60-0-R
L-80 II	790	268	410	OWZ-2-80-0-R



Cechy:

- 1 tacka w zestawie
- Wersja zgrzewana w całość
- RAL7016 – pokryte polietylenem
- RAL9003 – pokryte polietylenem




Ociekarka zwykła



Dostępne kolory (R):




szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
L-40	364	257	68	OC-2-40-0-R
L-45	414	257	68	OC-2-45-0-R
L-50	464	257	68	OC-2-50-0-R
L-60	564	257	68	OC-2-60-0-R
L-70	664	257	68	OC-2-70-0-R
L-80	764	257	68	OC-2-80-0-R
L-90	864	257	68	OC-2-90-0-R



Cechy:

- Uchwyty montażowe
- 1 tacka w zestawie
- RAL7016 – pokryte polietylenem
- RAL9003 – pokryte polietylenem

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
L-40	364	278	122	OS-2-40-0-R
L-45	414	278	122	OS-2-45-0-R
L-50	464	278	122	OS-2-50-0-R
L-60	564	278	122	OS-2-60-0-R
L-70	664	278	122	OS-2-70-0-R
L-80	764	278	122	OS-2-80-0-R
L-90	864	278	122	OS-2-90-0-R



Cechy:

- 1 tacka w zestawie
- Stelaż z tworzywa sztucznego
- RAL7016 – pokryte polietylenem
- RAL9003 – pokryte polietylenem
- Uchwyty montażowe

Ociekarka ze stelażem




Dostępne kolory (R):



Ociekarka exclusive



szerokość	A(mm)	B(mm)	C (mm)	indeks
L-40	364	278	176	OE-2-40-0-R
L-45	414	278	176	OE-2-45-0-R
L-50	464	278	176	OE-2-50-0-R
L-60	564	278	176	OE-2-60-0-R
L-70	664	278	176	OE-2-70-0-R
L-80	764	278	176	OE-2-80-0-R
L-90	864	278	176	OE-2-90-0-R




Dostępne kolory (R):



Cechy:

- 2 tacki w zestawie
- Stelaż z tworzywa sztucznego
- RAL7016 – pokryte polietylenem
- RAL9003 – pokryte polietylenem

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
L-40	364	278	176	OKE-2-40-0-R
L-45	414	278	176	OKE-2-45-0-R
L-50	464	278	176	OKE-2-50-0-R
L-60	564	278	176	OKE-2-60-0-R
L-70	664	278	176	OKE-2-70-0-R
L-80	764	278	176	OKE-2-80-0-R
L-90	864	278	176	OKE-2-90-0-R



Cechy:

- Listwy montażowe
- 2 tacki w zestawie
- RAL7016 – pokryte polietylenem
- RAL9003 – pokryte polietylenem

Ociekarka ekonomiczna



Dostępne kolory (R):



Tacka do ociekarki


Typ	szerokość(mm)	głębokość(mm)	wysokość(mm)	indeks
L-40	345	240	15	OT-0-40-0-R
L-45	395	240	15	OT-0-45-0-R
L-50	445	240	15	OT-0-50-0-R
L-60	550	240	15	OT-0-60-0-R
L-70	650	240	15	OT-0-70-0-R
L-80	750	240	15	OT-0-80-0-R
L-90	850	240	15	OT-0-90-0-R
L-50 I i II	510	220	15	OT-0-W50-0-R
L-60 I i II	595	220	15	OT-0-W60-0-R
L-80 I i II	750	240	15	OT-0-80-0-R



Cechy:



- Materiał – folia polistyrenowa
- Grubość folii 1 mm

Dostępne kolory (R):



Półka obrotowa 3/4 z pełnym dnem

Średnica Ø(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
600	597	597	685	POPD-34-600-0-R
690	690	690	685	POPD-34-690-0-R
750	743	743	685	POPD-34-750-0-R



Wymiary szafki (mm):

Średnica Ø	min. A	min. B	min. C	min. D
600	338	308	616	30
690	383	353	706	30
750	412	383	766	30

Półka obrotowa 3/4

Średnica Ø(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
600	597	597	685	PO-34-600-0-R
690	690	690	685	PO-34-690-0-R
750	743	743	685	PO-34-750-0-R

Cechy:


- Malowane proszkowo
- Z pozycjonerem
- Drążek i mocowania chromowane fi25

Dostępne kolory (R):




Akcesoria do Półki obrotowej

Pełne dno	średnica (mm)	grubość (mm)	
Półka obrotowa 600 3/4	580	2	PD-PO-600-0-R
Półka obrotowa 690 3/4	670	2	PD-PO-690-0-R
Półka obrotowa 750 3/4	730	2	PD-PO-750-0-R



Wieszak na pokrywki


A(mm)	B(mm)	C(mm)	Indeks
280	97	435	WP-0-0-0-R



Cechy:

- Malowane proszkowo

Dostępne kolory (R):




WYPOSAŻENIE GARDEROBY



Kosz na obuwie

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
60	550	278	255	KO-1-60-0-R



Cechy:


- Wersja składana
- Mocowanie do frontu
- Malowane proszkowo

Dostępne kolory (R):





Szuflada MD



Dostępne kolory (R):



Cechy:

- Bez prowadnicy w zestawie
- Funkcja cichego domknięcia (przy prowadnicy H45)
- Pokryte polietylenem
- Możliwość zastosowania osłony prowadnicy
- Maksymalne obciążenie 30 kg (przy prowadnicy H45)
- Adaptery uniwersalne do każdego rodzaju prowadnic: kulkowych, rolkowych
- Regulacja szerokości korpusu 25mm

typ	H(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	S min/max(mm)	indeks
Szuflada MD 30	100	255	485	115	260 – 285	MD-30-100-0-R
Szuflada MD 40	100	355	485	115	360 – 385	MD-40-100-0-R
Szuflada MD 50	100	455	485	115	460 – 485	MD-50-100-0-R
Szuflada MD 60	100	555	485	115	560 – 585	MD-60-100-0-R
Szuflada MD 30	150	255	485	165	260 – 285	MD-30-150-0-R
Szuflada MD 40	150	355	485	165	360 – 385	MD-40-150-0-R
Szuflada MD 50	150	455	485	165	460 – 485	MD-50-150-0-R
Szuflada MD 60	150	555	485	165	560 – 585	MD-60-150-0-R
Szuflada MD 30	200	255	485	215	260 – 285	MD-30-200-0-R
Szuflada MD 40	200	355	485	215	360 – 385	MD-40-200-0-R
Szuflada MD 50	200	455	485	215	460 – 485	MD-50-200-0-R
Szuflada MD 60	200	555	485	215	560 – 585	MD-60-200-0-R
Szuflada MD 70	200	655	485	215	660 – 685	MD-70-200-0-R
Szuflada MD 80	200	755	485	215	760 – 785	MD-80-200-0-R

Akcesoria do Szuflady MD


PROWADNICE	indeks
Prowadnica kulkowa L-450 H-45 z dociągiem	TZ-P450-H45
Prowadnica kulkowa L-450 H-35 pełen wysuw	TZ-P450-H35

OSŁONA PROWADNICY	A	B	C	indeks
	60	455	15	TZ-OP450-R

Dostępne kolory (R) Osłony Prowadnicy:



Wieszak mały na rurę do odkurzacza



A(mm)	B(mm)	C(mm)	Indeks
320	60	290	WO-0-M-0-R

Dostępne kolory (R):

RAL9003
1

RAL7016
2

Cechy:

- Malowane proszkowo
- Mocowanie z tworzywa
- Uchwyt na rurę do odkurzacza

Wieszak duży na rurę do odkurzacza

A(mm)	B(mm)	C(mm)	Indeks
390	55	680	WO-0-D-0-R



Dostępne kolory (R):

RAL9003
1

RAL7016
2

Cechy:

- Malowane proszkowo
- Mocowanie z tworzywa
- Uchwyt na rurę do odkurzacza




Wieszak na żelazko



Dostępne kolory (R):



A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
145	115	310	WZ-0-0-0-R



Cechy:

- Malowane proszkowo



WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI



Kosz na bieliznę



Dostępne kolory (R):


RAL9003
1

RAL7016
2

Cechy:

- Wersja składana
- Mocowanie do frontu
- Malowane proszkowo
- Możliwość wykonania innego wymiaru (**serie zamówień**)


Wymiar	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
30/250	230	250	605	KB-30-250-0-R
40/250	330	250	605	KB-40-250-0-R
50/250	430	250	605	KB-50-250-0-R
60/250	530	250	605	KB-60-250-0-R
30/300	230	305	605	KB-30-300-0-R
40/300	330	305	605	KB-40-300-0-R
50/300	430	305	605	KB-50-300-0-R
60/300	530	305	605	KB-60-300-0-R





Cargo na bieliznę z pełnym dnem

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Indeks
30	256	482	538	CBPD-1-30-2-R
40	356	482	538	CBPD-1-40-2-R
50	456	482	538	CBPD-1-50-2-R
60	556	482	538	CBPD-1-60-2-R



Dostępne kolory (R):

RAL9003
1RAL7016
2

Cargo na bieliznę

szerokość	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Indeks
30	256	482	538	CB-1-30-2-R
40	356	482	538	CB-1-40-2-R
50	456	482	538	CB-1-50-2-R
60	556	482	538	CB-1-60-2-R


Cechy:

- Mocowanie dolne
- Pełen wysuw
- Funkcja cichego domknięcia
- Regulacja frontu 3D
- Malowane proszkowo
- Maksymalne obciążenie 25kg
- Regulacja szerokości korpusu w zakresie 10mm



Akcesoria do Cargo na bieliznę


Przegroda	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
	20	457	452	CB-CBP-0-0-R



Dostępne kolory (R):

RAL9003
1RAL7016
2

Pełne dno	A(mm)	B(mm)	C(mm)	indeks
30	228	440	2	PD-0-300-0-2
40	328	440	2	PD-0-400-0-2
50	428	440	2	PD-0-500-0-2
60	528	440	2	PD-0-600-0-2



Dostępne kolory:

RAL7016





Wiexpol

www.wiexpol.pl

biuro@wiexpol.pl

56 49 302 52

Kolonia Osiek 8
87-340 Osiek

